



BERETTA®

Diamantina WL244

WL244	WL244	WL244
PERFORATRICE PER ESPLORAZIONE CON SISTEMA WIRELINE	SURFACE EXPLORATION DRILLING RIG WITH WIRELINE SYSTEM	EQUIPO DE PERFORACION CON SISTEMA WIRELINE PARA OPERACIONES EN SUPERFICIE
PERFORATRICE SCOMPONIBILE PORTATILE	MODULAR PORTABLE DRILLING RIG	EQUIPO PORTATIL MODULAR
PESO MASSIMO DI OGNI SINGOLO PEZZO SCOMPOSTO	MAXIMUM WEIGHT OF EACH SEPARATED PART	PESO MAXIMO DE CADA PIEZA SEPARADA
TIRO MASSIMO SLITTA	MAXIMUM PULL	CAPACIDAD DE LEVANTE
SPINTA MASSIMA SLITTA	MAXIMUM PUSH	CAPACIDAD DE EMPUJE
CORSA UTILE SLITTA	MAST TRAVEL STROKE	CARRERA EFECTIVA
VELOCITA' RISALITA SLITTA	FAST TRAVEL SPEED	VELOCIDAD DE LEVANTE
TESTA DI ROTAZIONE	ROTATION UNIT with CHUCK H (D.96 mm)	UNIDAD DE ROTACION con CHUCK H (D.96 mm)
1° marcia: coppia massima - giri	1st speed: max torque - max rpm	primera velocidad: torque max - RPM max
2° marcia: coppia massima - giri	2nd speed: max torque - max rpm	segunda velocidad: torque max - RPM max
MORSA IDRAULICA	ROD HOLDER with CHUCK H (D.96 mm)	PRENSA con CHUCK H (D.96 mm)
Diametri delle aste	Rod sizes	Diametro de la barra
Numero di ganasce	Number of jaws	Cantidad de mordazas
ARGANO WIRELINE	WIRELINE WINCH	CABRESTANTE PARA WIRELINE
Lunghezza cavo	Cable lenght	Longitud de cable
Capacità di sollevamento	Lifting capacity	Capacidad de levante
ARGANO DI SERVIZIO	SERVICE WINCH	CABRESTANTE DE SERVICIO
Lunghezza cavo	Cable lenght	Longitud de cable
Capacità di sollevamento	Lifting capacity	Capacidad de levante
POMPA ACQUA	TRIPLEX WATER PUMP	TRIPLEX BOMBA DE AGUA
Massima portata	Maximum flow rate	Caudal máximo
Massima pressione	Maximum pressure	Presion maxima
GRUPPO POTENZA COMPOSTO DA	POWER UNIT CONSISTS OF	UNIDAD DE POTENCIA SE COMPONE DE
Nr. 4 centraline completamente scomponibili con nr. 4 motori turbo diesel Kubota da 40 HP	No. 4 power packs completely separable with no. 4 Kubota turbo diesel engines from 40 HP	Nr. 4 unidad de potencia completamente separables sin. 4 motores turbo diesel Kubota de 40 HP
OPPURE	OR	O ALTERNATIVA
Nr. 1 centralina compatta con motore turbo diesel Perkins da 145 HP	No. 1 single power pack with Perkins turbo diesel engine from 145 HP	Nr. 1 unidad de potencia compacta con motor turbo diesel Perkins de 145 HP
PROFONDITA' RAGGIUNGIBILI CON PERFORAZIONI VERTICALI IN ROCCIA OMOGENEA	DEPTH REFERENCE WITH VERTICAL DRILLING IN HOMOGENEUS ROCK	REFERENCIA DE PROFUNDIDAD CON PERFORACION VERTICAL EN ROCA HOMOGNEA
		HQ 450 m NQ 740 m BQ 1000 m

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility

Revisione Depliant N. 0 - Aprile 2013 / Brochure revision N. 0 - April 2013








Beretta Alfredo s.r.l.






20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. +39(0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39(0)362 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it




ISO 9001 - Cert. n. 1323







Peso: 22 Kg





Peso: 40 Kg

Peso: 48 Kg

Peso: 18 Kg

Peso: 20 Kg

Peso: 155 Kg



Peso: 18 Kg

Peso: 115 Kg

Peso: 34 Kg

Peso: 80 Kg

Peso: 160 Kg

Peso: 66 Kg

Peso: 80 Kg

Peso: 142 Kg